# **FICHE TECHNIQUE**

**Code WCMOU** 

# NOVO WC MOUSS'DESINFECTANT

### **BIOCIDE TP 2**

Préparation liquide prête à l'emploi à effet curatif

# **NATURE CHIMIQUE:**

- Acide minéraux (Chlorhydrique et phosphorique).

-Tensio actif cationique:

Chlorure de didécyldiméthylammonium : 0,035(m/m).

- Tensio actif non ionique.

# **CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:**

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : acide
pH à l'état pur : < 1

Densité à 20°c : 1.10 ± 0.01 Solubilité : totale dans l'eau

# **USAGES et PROPRIETES:**

NOVO WC MOUSS' détartre, nettoie et <u>désinfecte</u> les cuvettes de W.C., urinoirs, toilettes publiques : La mousse super active de NOVO WC MOUSS' agit rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et autres dépôts.

**NOVO WC MOUSS'** restitue l'éclat d'origine de l'émail et est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'emploi.

- ⇒ La vadrouille aide tout particulièrement au nettoyage soigné des toilettes et urinoirs.
- ⇒ NOVO WC MOUSS' est conforme à la norme bactéricide EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, à l'état pur, pour un temps de contact de 5 minutes.

### **MODE d'EMPLOI:**

- Remplacer le bouchon du bidon par le bouchon muni d'un robinet.
- Remplir le flacon jusqu'au 3/4.
- Reculer le fourreau conique de la vadrouille.
- Repousser l'eau de la cuvette à l'aide de la vadrouille.
- Presser le flacon pour imprégner la partie cotonneuse de la vadrouille.
- Appliquer la mousse sur les parois, les rebords intérieurs et le fond de la cuvette.
- Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
- Tirer la chasse d'eau.
- · Rincer la mousse en utilisant la vadrouille.
- · Rincer la vadrouille.
- L'essorer à l'aide du cône protecteur.

# PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fermer l'emballage après utilisation.

En cas de contact avec des surfaces autres que l'émail, rincer à l'eau tout de suite abondamment.

Ne pas utiliser sur des surfaces chromées et des surfaces émaillées abîmées.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les indications de l'étiquetage « hygiène et sécurité ».

L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche

### STOCKAGE:

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

# **ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :**

Symbole: corrosif

Renferme de l'acide chlorhydrique et de l'acide phosphorique.

R35 : Provoque de graves brûlures.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S27/28: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage estampillés CE.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S50 : Ne pas mélanger à d'autres produits notamment : eau de javel, soude caustique, potasse caustique, etc...

# **TRANSPORT ADR/RID:**

Exemption (quantité limitée LQ7) Sur le colis : Étiquette UN 1789.

### **CONDITIONNEMENTS:**

- ⇒ Carton de 12x1 L.
- ⇒ Kit de 4x3 L. + 1 Vadrouille et 1 Robinet.
- ⇒ Carton de 2x5 L.

#### Produit destiné à un usage professionnel

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande
- Formule déposée au centre anti-poisons de Nancy Tél.: 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information.

Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création: 17.09.2009

Date de révision :